



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì - Cesena

Piazza Tre Martiri, n.8 - Tel. 0547-666411

<http://www.comune.longiano.fc.it>

SETTORE SERVIZI TECNICI

bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI (O ARBUSTI) SU SUOLO PRIVATO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente
in _____ via _____ n° _____
telefono _____ CODICE FISCALE _____

in qualità di (1) _____ dell'immobile/terreno sito in via _____ n° _____

(1) *specificare il titolo giuridico del richiedente*

CHIEDE

ai sensi dell'art. 73 comma 12 del Regolamento Edilizio Comunale l'**Autorizzazione** ad abbattere su proprietà privata la/le seguente/i specie di alberature:

_____ (2) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (2) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (2) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (2) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

(2) *misurata a cm 130 di altezza dal colletto della pianta: circonferenza \geq cm 75 oppure diametro \geq cm 24*

delle seguenti specie:

1° grandezza: Pinus Pinea (pino domestico o italico), Tilia Platyphillos (Tiglio) Cedrus Deodara, Atlantica, Libani (Cedro dell' Himalaya dell' Atlante del Libano), Celtis Australis (Bagolaro), Aesculus Hippocastanum (Ippocastano), Platanus Orientalis (Platano), Quercus Ilex (Leccio), Quercus Robur (Farnia), Quercus Cerris (Cerro), Quercus Petraea (Rovere), Fraxinus Excelsior (Frassino), Magnolia Grandiflora (Magnolia), Juglans Regia (Noce), Populus Alba (Pioppo Bianco, Gattice) Populus Nigra (Pioppo Nero, Pioppo italico) GinKo Biloba (Ginko), Liquidambar Styraciflua (Liquidambar) etc. con altezza pianta a maturità > ml 18,00

2° grandezza: Carpinus Betulus (Carpino), Catalpa Bignonioides (Catalpa), Alnus Cordata (Ontano), Robinia Pseudoacacia Bessoniana (Robinia), Gleditsia Triacanthos (Spina di Cristo), Chamaecyparis Lawsoniana (Cipresso di Lawson), Cupressociparis Leylandii,(Cipresso di Leyland) Taxus Baccata (Tasso Comune), Cupressus Sempervirens (Cipresso Comune) etc. con altezza pianta a maturità da ml 12,00 a ml 18,00

la/le seguente/i specie di alberature:

_____ (3) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (3) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (3) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

_____ (3) circonf./diametro del fusto di cm _____ sostituito da _____

(3) misurata a cm 130 di altezza dal colletto della pianta: circonferenza \geq cm 40 oppure diametro \geq cm 13

delle seguenti specie:

3° grandezza: Acer Campestre (Acero Campestre), Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda), Olea Europea (Ulivo), Albizzia Julibrissin (Albizzia, Mimosa), Prunus Avium, Cerasifera (Ciliegio da fiore, Mirabolano), Morus, Alba o Nigra (Gelso bianco o nero) Paulownia Tomentosa (Paulonia) etc. altezza pianta a maturità < a ml 12,00

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante autoctone dei Gruppi A e B sotto riportati.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 per ogni esemplare di albero abbattuto.

Per le alberature non rientranti fra le tipologie sopracitate, l'abbattimento è libero.

_____ lì _____

Il richiedente

Allegati


1. documentazione fotografica significativa
2. planimetria di massima con indicazione degli esemplari abbattuti e di quelli in sostituzione
3. relazione sintetica con la motivazione per l'abbattimento:

saranno considerate motivazioni connesse con importanti pregiudizi alle opere edilizie esistenti (lesioni di fabbricati, marciapiedi, recinzioni, ecc);

oppure a importanti limitazioni alla godibilità della proprietà privata (rischi per la salute realizzazioni di nuovi passi carrai, ecc.);

infine a conclamati stati patologici/infestanti delle piante non altrimenti risolvibili o ancora quando si è di fronte ad essenze fortemente in contrasto con i caratteri ambientali autoctoni.

Spazio di disegno per planimetria



ELENCHI DELLE ESSENZE ARBOREE COSTITUENTI ASSOCIAZIONI VEGETALI TIPICHE DELLA PIANURA E COLLINA ROMAGNOLA e DELLE ESSENZE ARBOREE IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE.

Le seguenti essenze arboree, costituenti associazioni vegetali tipiche, devono essere prescelte per nuovi impianti arborei, ad eccezione dei frutteti.

GRUPPO A *Essenze appartenenti alle associazioni vegetali originarie locali e specie naturalizzate*

Oppio o Testuccio, Acero fico, Acero riccio (*acer platanoides*), Acero di monte, Ontano nero (*alnus glutinosa*), Nocciolo (*corylus avellana*), Castagno, Bagolaro o spacca sassi (*celtis australis*), Corniolo, Sanguinello, Biancospino, Cappello del prete, Frangola o putine, Frassino, Orniello, Noce, Maggiociondolo, Ligustro, Nespolo, Gelso, Olivo, Carpino nero, Marruca, Pino marittimo, Pioppo bianco (*populus alba*), Pioppo tremulo (*populus tremula*), Pioppo gatterino, Pioppo nero (*populus nigra*), Pioppo cipressino, Pado o ciliegio a grappoli, Ciliegio canino, Perastro, Cerro (*quercus cerris*), Farnetto, Farnia (*quercus pedunculata*), Rovere (*quercus robur*), Roverella (*quercus pubescens*), Frangola, Salice bianco (*salix alba*), Salice fragile (*salix fragilis*), Salicone (*salix caprea*), Salice da ceste, Salice da ripa, Sambuco, Sorbo degli uccellatori, Sorbo domestico, Ciavardello, Tamericio, Tiglio selvatico (*tilia cordata*), Olmo campestre, Olmo carpinifolia

GRUPPO B *Essenze non propriamente appartenenti alle associazioni originarie, ma ormai largamente presenti nel nostro ambiente*

Ippocastano (*aesculus hippocastanum*), Pavia (*aesculus pavia*), Ontano napoletano (*alnus cordata*), Bosso, Calicanto, Carpinella, Siliquastro o albero di Giuda, Cipresso, Forsizie, Spino di Giuda, Alloro nostrane, Maclura, Pino silvestre, Platano, Ciliegio selvatico, Leccio (*quercus ilex*), Serenella, Viburno, Tasso (*taxus baccata*)

ESSENZE VIETATE

È generalmente vietato (fatti salvi i giardini e parchi in attuazione di piani urbanistici attuativi debitamente autorizzati) l'impianto delle seguenti essenze arboree in tutte le zone del territorio comunale, in quanto fortemente contrastanti con il carattere ambientale:

Ailanthus altissima (ailanto), *Abies Picea Kosteriana Glauca* (abete argentato), *Abies Picea Parryana Glauca*, *Cedrus Deodara o Deodara Aurea*, *Abies Nobilis Glauca*, *Abies Pinsapo Glauco*, *Chamaecypari (retinospora)*, *Cupressus Arizonica*, *Cryptomeria Japonica*, *Cupressus Lusitanica Glauca*, *Cupressus Macrocarpa*, *Cupressus Cashmeriana Glauca*, *Pinus Parviflora Glauca*, *Robinia pseudoacacia* (robinia), *Thuja*, *Wellingtonia (sequoia dendrum gigantea)*
Sequoia Sempervirens.